ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

6

20 mai 1732

Observation sur une fistule lacrimale.
par mr Charost Ch. de l'hop. a La Rochelle

3619

a la fin du mois d'avril de l'année dernière je fus mandé dans le Convent des dames ursulines de cette ville pour voir, aux pensionnaires Mademoiselle de l'herbaudiere attaquée d'une fistule lacrimale du costé droit depuis environ dix huit mois. a la suitte de la petitte verolle. elle âge de 18. ans.
Le progres de cette fistule Repondoit dans une petitte tumeur au grand angle formée par la presence d'une matiere glaireuse melangée de pus, que j'aperçus sortir par les points lacrimaux en comprimant la ditte tumeur avec un doigt. L'acreté de cette matiere Causoit de frequentes Recidives d'ophtalmie attendu que la plus grande partie Refluoit dans l'oeil a cause de la petitesse de l'ouverture de la fistule. Je m'assuray Ensuitte par la sonde qu'il n'y avoit point d'alteration d'os.

ARC 23 n° 22

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

La Maladie Reconnuë il fut question de travailler a sa Cure le Crus que pour y parvenir Le devois Employer tous mes Soins pour Conserver toutes les parties qu'on detruit par la methode ordinaire d'operer cette maladie. Est il plausible qu'on puisse Esperer Retablir le cours du Superflus de la limphe lacrimale dans le né, en detruisant les Canaux qui luy doivent Charier? Sans Compter que le fracas que l'on fait aux lames Superieures Et Cornets du né sans aucunes Raison Est quelques fois Suivis d'accidents facheux; Enfin Les praticiens de cette methode Scavent que c'en est une source Inepuisable d'Ecueils. Sans Entrer dans un plus long detail Le vas Rendre Compte de la manière dont Le me Suis Comporté dans le traittement de cette maladie.

Le Saignay deux fois la malade Et luy fis faire usage de bouillons Amers pendant une douzaine de Jours, dans

L'intervual desquels Elle fut purgée
deux fois avec le Casse et le petit laict.
apres quoy je luy fis une petitte Incision
sur le progres de la fistule a l'effet de
pouvoir porter les medicaments
necessaires pour faire supurer le sacq.
quand la supuration m'a parue loüable
J'ay fait des Injections de Beaume
vert par la playe et cessé d'y Introduire
de bourdonets, pour m'appliquer a
Comprimer l'endroit du sacq par le
moyen des Compresses graduées et du
Bandage Monoculus. Ensuitte la
supuration Etant beaucoup diminuée et
la playe Infiniment petitte je pratiquay
l'injection d'eau d'orge et d'eau vulneraire
par les points lacrimaux observant
d'appliquer le doigt Indice de la main
gauche sur l'endroit de la fistule tant
pour Empecher la dilatation du sacq que la
sortie de la liqueur par la fistule, ce
que j'ay fait trois fois a dix et huit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Soin d'intercale toujours avec
Succes, C'est a dire que laliqueur passoit
toujours dans lenés & delà dans la
bouche d'ou Elle Etoit Crachée.
il s'est passé sept mois dans
Ces differens pencemens aubout
desquels la maladie a Eté tres bien
guerie n'en Ressentant depuis aucune
Incomodité.

J'ay lu cette observation a l'academie
le 20 may 1732

Nous soussignés commissaires només par
l'academie avons examiné cette observation a elle
envoiée par m.r Charost. L'auteur ne la produit
que pour en tirer cette consequence, sçavoir que dans
l'operation de la fistule lacrimale il ne faut
point detruire les caneaux ordinaires; ce qui est deja
reçu, et ce que les bons praticiens observent, même
lorsque le canal est entierement obstrüé: a plus forte
raison ne doit on pas craindre aujourd'hui que ~~tant ce qui ...~~ des chirurgiens ~~...~~
instruits ~~...~~ detruisent aucune partie dans
les cas semblables a celui pour le quel m.r Charost a operé, puisquil
paroit que le canal nétoit point, ou du moins nétoit
que peu obstrüé. nous croions donc que la pratique
rapportée dans cette observation, n'a rien d'assez
particulier, pour qu'on doive en faire mention dans
l'histoire. ce 28 juillet 1732. L. gregoire le fils Petit

Petit